

2024

P I S O
Laminado

Melamínico Flutuante
de Alta Resistência



New Evidence Click Moka

eucafloor 
piso laminado

2	0	2	4
2	0	2	5

& SUSTENTABILIDADE TECNOLOGIA

Qual é o futuro da decoração? Com certeza, aspectos como beleza, sustentabilidade e tecnologia são indispensáveis quando pensamos em ambientes no presente e no futuro. Por isso, a Eucatex desenvolve produtos que unem a sofisticação que você deseja e a tecnologia de produção necessária para usar melhor as matérias-primas e cuidar do planeta. **Bem-vindos ao Eucafloor!**

CONHEÇA OS DIFERENCIAIS DOS PISOS LAMINADOS EUCAFLOOR



INSTALAÇÃO PRÁTICA
Sem entulho e sem obra



TOQUE AGRADÁVEL
Em qualquer temperatura



USO IMEDIATO
Instalou, Pisou!
Exceto Prime Cola e Square



FÁCIL DE LIMPAR
Baixa manutenção



REDUZ O RUÍDO
Quando combinado com
as mantas Eucasoft



**MUDE FACILMENTE
A DECORAÇÃO**
Instalação rápida,
limpa e sem entulho



**PARECE MADEIRA
E É MADEIRA**
Produzido com madeira
100% de reflorestamento

TECNOLOGIAS EXCLUSIVAS EUCAFLOOR



TRIPLA PROTEÇÃO

A tecnologia Bacterban® Shield impede a reprodução e proliferação de fungos, bactérias e vírus na superfície do seu piso, o que garante mais saúde e bem-estar para você.



A alta tecnologia do sistema CLICK - Instalou, Pisou!, torna a instalação do seu piso muito mais rápida e prática.



**100% MADEIRA
DE EUCALIPTO
REFLORESTADO**

Só uma empresa que fabrica diversos tipos de painéis de madeira poderia escolher o melhor para os pisos laminados melamínicos flutuantes de alta resistência.

MAX ELEGANCE CLICK

MAIS TECNOLOGIA E
SOFISTICAÇÃO PARA
SEU AMBIENTE



BACTERBAN[®]
SHIELD



Click!
Instalou, Pisou!

Licensed by
Válíng



Max Elegance Claire Oak

Dimensões (mm):
357 x 1.357 x 7

Sistema de encaixe:
CLICK

Garantia residencial:
16 ANOS

Garantia comercial:
7 ANOS

Peças por caixa:
8 réguas

Volume/Caixa:
3,87 m²

Uso:
AC4

Texturas
**Handscraped (H),
Calgary Oak (C)
e Wood (W)**



**CLAIRE
OAK (C2) (W)**
Combinação: **07**



**ELMO
IMPERIAL (C3) (W)**
Combinação: **06; 07; 09**



**NOCE
BORGONHA (C2) (H)**
Combinação: **27**



**CADIZ
OAK (C2) (W)**
Combinação: **06; 07;
16; 17; 18**



NOVO
**CARVALHO
CHAMONIX (C2) (C)**
Combinação: **09**



NOVO
**ELMO
MACCHIATO (C3) (C)**
Combinação: **07; 18**

GRAN ELEGANCE CLICK

O MAIOR PISO DE RÉGUAS LARGAS DO BRASIL



Dimensões (mm):
445 x 1.357 x 8

Sistema de encaixe:
CLICK

Garantia residencial:
16 ANOS

Garantia comercial:
7 ANOS

Peças por caixa:
4 réguas

Volume/Caixa:
2,41 m²

Uso:
AC4

Texturas
**Handscraped (H)
e Wood (W)**



CONCRETO (C1) (H)
Combinação: **21**



BELMONTE (C3) (W)
Combinação: **06; 07; 17**



NOVO

**FREIJÓ
BRASIL (C2) (W)**
Combinação: **06; 17; 18**



**CARVALHO
OURO (C1) (W)**
Combinação: **09; 22**

NEW EVIDENCE CLICK

TAMANHO ÚNICO PARA
UMA DECORAÇÃO EXCLUSIVA

NOVA DIMENSÃO
NOVOS PADRÕES



BACTERBAN®
eucatex



Click!
Instalou, Pisou!

Licensed by
Válange



New Evidence Click Moka

Dimensões (mm):
292 x 1.357 x 7

Sistema de encaixe:
CLICK

Garantia residencial:
14 ANOS

Garantia comercial:
5 ANOS (baixo tráfego)

Peças por caixa:
7 réguas

Volume/Caixa:
2,77 m²

Uso:
AC3

Texturas
**Calgary Oak (C),
Handscraped (H)
e Acetinado (A)**



FREIJÓ ÂMBAR (C3) (H)
Combinação: **07; 22**



SMART OAK (C3) (H)
Combinação: **07; 22**



LEGNO CREMA (C1) (C)
Combinação: **16**



CLASSIC OAK (C1) (H)
Combinação: **18; 22**



SBIANCATO (C1) (C)
Combinação: **08; 18**



VENETO (C3) (H)
Combinação: **09; 22**



MONT BLANC NEW (C1) (C)
Combinação: **02**



CELTIC OAK (C2) (A)
Combinação: **18; 23**



MOKA (C1) (H)
Combinação: **06; 07; 17**



CARVALHO CÓRDOBA (C4) (H)
Combinação: **09; 10**

SQUARE

GRANDES FORMATOS

O ÚNICO PISO LAMINADO
EM FORMATO QUADRADO
DO MERCADO



BACTERBAN®
EUCATEX



Square Mármore Imperador

Dimensões (mm):
906 x 906 x 8

Sistema de encaixe:
COLADO

Garantia residencial:
12 ANOS

Garantia comercial:
2 ANOS (baixo tráfego)

Peças por caixa:
6 placas

Volume/Caixa:
4,92 m²

Uso:
AC3

Texturas
Handscraped (H)

LANÇAMENTO INÉDITO



STONE (C1) (H)
Combinação: **25**



BOTTICINO (C1) (H)
Combinação: **21**



CONCRETO (C1) (H)
Combinação: **21**



NOVO

MÁRMORE IMPERADOR (C1) (H)
Combinação: **25**

PRIME & PRIME CLICK

TODOS OS PADRÕES DISPONÍVEIS NO SISTEMA CLICK.
OS PADRÕES DISPONÍVEIS NO SISTEMA COLADO TÊM O ÍCONE 

PRIME CLICK



Dimensões (mm): **217 x 1.357 x 7**
Peças por caixa: **8 réguas**
Volume/Caixa: **2,36 m2**
Texturas: **Wood (W)**
Uso: **AC3**
Sistema de encaixe: **CLICK**
Garantia residencial: **12 ANOS**
Garantia comercial: **2 ANOS** (baixo tráfego)

PRIME

PADRÕES DISPONÍVEIS
NO TRADICIONAL
SISTEMA COLADO



Dimensões (mm): **197 x 1.357 x 7**
Peças por caixa: **8 réguas**
Volume/Caixa: **2,14 m2**
Texturas: **Wood (W)**
Uso: **AC3**
Sistema de encaixe: **COLADO**
Garantia residencial: **12 ANOS**



NOVO

KALAHARI (C1) (W)
Combinação: **16**



NOVO

**CARVALHO
COIMBRA (C1) (W)**
Combinação: **17**



NOVO

DECAPÊ (C2) (W)
Combinação: **08; 16; 18**



NOVO

**CARVALHO
CANELA (C1) (W)**
Combinação: **07; 08; 18**



**LÂMINA
AMÊNDOA (C1) (W)**
Combinação: **18; 22; 23**



NOVO

**ITALIAN
NOCE (C1) (W)**
Combinação: **10**



NOVO

**CARVALHO
RÚSTICO (C3) (W)**
Combinação: **09**



NOVO

**ANDORRA
NEW (C1) (W)**
Combinação: **06**



NOVO

**NOGUEIRA
MÁLAGA (C2) (W)**
Combinação: **09; 10**



Prime Castanho Terracota



**NOGUEIRA
NATURAL (C1) (W)**
Combinação: 10



**ELMO
NATURAL (C1) (W)**
Combinação: 08



**NOCE
ORO (C2) (W)**
Combinação: 09; 10



**CASTANHO
TERRACOTA (C1) (W)**
Combinação: 22



VALÊNCIA (C1) (W)
Combinação: 09



CACAU (C3) (W)
Combinação: 06; 07; 17



**FRESNO
DECAPÊ NEW (C2) (W)**
Combinação: 02



**CARVALHO
MAIORCA (C1) (W)**
Combinação: 17



**CARVALHO
NEW (C3) (W)**
Combinação: 09



CAPPUCCINO (C1) (W)
Combinação: 10

SISTEMA EUCAFIX



O ÚNICO SISTEMA QUE FAZ SEU PISO SUBIR PELAS PAREDES.

O EUCAFIX é o sistema exclusivo da Eucatex para a fixação dos pisos laminados Eucafloor em paredes, que possibilita a criação de detalhes de decoração únicos, tornando os ambientes ainda mais bonitos e diferenciados.



Consulte todas as informações do sistema Eucafix.

MANTAS

Disponíveis em Eucasoft 2MM e Manta PEBD 2MM. Garantem aos ambientes conforto sonoro e isolamento acústico.



Consulte todas as opções de Mantas Eucafloor.



EUCASOFT 2MM

Isola o barulho de impacto típico de pisos de madeira.



MANTA PEBD 2MM

Utilizada para corrigir pequenas imperfeições do contrapiso.



EUCAFIX COLA PARA RODAPÉ

Conteúdo:
1k
Rendimento:
70g a 120g

Cola extra forte. Ideal para aplicação de rodapés, roda-tetos, roda-meios e rosetas de poliestireno e poliuretano.

- Alta aderência
- Fácil aplicação
- Pronta para uso
- Sem solventes. Não tóxica
- Não cola a pele
- Fácil remoção de excessos
- Econômica. Não escorre
- Pode ser lixada



Consulte todas as informações da Eucafix.



PVA D3 COLA PARA PISO LAMINADO

Conteúdo:
497g
Rendimento:
Até 15m²

A Cola PVA D3 é recomendada para a instalação perfeita dos pisos laminados Eucafloor. À base de poliacetato de vinila, ela assegura uma vedação completa nas junções dos pisos.

- Utilizada na junção macho e fêmea
- Evita a penetração de água



Consulte todas as informações da Cola PVA D3.



RODAPÉ ACQUA NEW



À PROVA D'ÁGUA



FÁCIL DE LIMPAR



JÁ VEM ACABADO E PRONTO
PARA SER INSTALADO



RESISTENTE A MOFO,
FUNGOS E NÃO APODRECE




IMUNE A CUPINS
(INSETOS XILÓFAGOS)
*Focos com o inseto precisam
ser tratados antes da instalação.



100% RECICLÁVEL

TAMANHOS:



150 mm



100 mm




70 mm

Os rodapés da linha Acqua New são fabricados com um composto chamado WPC (Wood-Polymer Composite), um material de alta resistência feito a partir de partículas finas de madeira e resina plástica.



Consulte todas as
opções de rodapés
da linha Acqua New.




Branco Max




Arenas




Cinza Itália




Cinza Supremo



Fumê Clássico



Cinnamon



Sand Color



Blue Sky



Preto



Combinação 2



Combinação 6



Combinação 7



Combinação 8



Combinação 9



Combinação 10



Combinação 16



Combinação 17



Combinação 18



Combinação 21




Combinação 22




Combinação 23



Combinação 25



Combinação 27



Combinação 28



Os rodapés da linha Acqua são extremamente versáteis e resistentes. São produzidos com poliestireno, são à prova d'água e têm diversos modelos.

- Função Passa-Cabo
- Pronto para usar
- Resistente a cupins
- À prova de água
- Pode fazer a curva
- 100% Reciclável



Consulte todas as opções de rodapé Acqua.

CORES:

BRANCO
PALHA
GREY ROSE
GREY
CINZA ESCURO
GRAFITE
PRETO

TAMANHOS E MODELOS:

55mm (DB6)
Sem friso arredondado

55mm (FL3)
Sem friso arredondado

70mm
Com friso
Sem friso**
Sem friso arredondado

110mm
Com friso
Sem friso**
Sem friso arredondado

150mm
Com friso
Sem friso**
Sem friso arredondado

200mm
Com friso
Sem friso

Reveste
Com friso (RS2)
Sem friso arredondado (RS1)



REVEST
Recobre o rodapé antigo



Tecnologia patenteada no Brasil, Europa e Estados Unidos que permite a melhor adaptação do piso à sua necessidade.



Frontal de Escada



Perfil Piso Parede



Perfil Redutor



Perfil T

- 100% resistente à água
- Alta resistência e durabilidade
- Imune a cupins e insetos xilógrafos
- Fácil de limpar
- 100% Reciclável



Consulte todas as opções da linha Tecno.



A tradicional linha de rodapés em MDF é muito prática e rápida de instalar, além de ter a função passa-cabo. Estão disponíveis na cor Branco Max e nas cores da combinação.




Cordão



50MM



70MM



100MM Com Friso



100MM Sem Friso

MDF

Produzido em MDF

- Função Passa-Cabo
- Combina com todos os pisos
- Pronto para usar
- Rápido para instalar
- Sustentável



Consulte todas as opções de rodapé Estilo.

COMBINE SEU PISO COM OS RODAPÉS E ACESSÓRIOS EUCAFLOOR

Escolha o número do padrão do acessório que mais combina com o seu piso*

02

- Mont Blanc New
- Fresno Decapê New

06

- Andorra New
- Belmonte
- Moka
- Cacau
- Elmo Imperial
- Freijó Brasil
- Cadiz Oak

07

- Elmo Macchiato
- Belmonte
- Freijó Âmbar
- Moka
- Carvalho Canela
- Cacau
- Smart Oak
- Clalre Oak
- Cadiz Oak
- Elmo Imperial

08

- Sbiancato
- Carvalho Canela
- Decapê
- Elmo Natural

09

- Carvalho Chamonix
- Carvalho Ouro
- Carvalho Córdoba
- Veneto
- Carvalho Rústico
- Nogueira Málagá
- Carvalho New
- Noce Oro
- Valência
- Elmo Imperial

10

- Italian Noce
- Carvalho Córdoba
- Nogueira Málagá
- Cappuccino
- Noce Oro
- Nogueira Natural

16

- Kalahari
- Legno Crema
- Decapê
- Cadiz Oak

17

- Carvalho Maiorca
- Belmonte
- Moka
- Carvalho Coimbra
- Cacau
- Cadiz Oak
- Freijó Brasil

18

- Carvalho Canela
- Celtic Oak
- Classic Oak
- Elmo Macchiato
- Decapê
- Sbiancato
- Cadiz Oak
- Freijó Brasil
- Lâmina Amêndoa

21

- Concreto
- Botticino

22

- Classic Oak
- Carvalho Ouro
- Freijó Âmbar
- Smart Oak
- Veneto
- Castanho Terracota
- Lâmina Amêndoa

23

- Celtic Oak
- Lâmina Amêndoa

25

- Stone
- Mármore Imperador

27

- Noce Borgonha

*Veja na loja a melhor combinação de padrão para os rodapés e acessórios.

INDICAÇÃO DE USO	MAX ELEGANCE CLICK	GRAN ELEGANCE CLICK	NEW EVIDENCE CLICK	SQUARE	PRIME	PRIME CLICK
DOMÉSTICO ALTO USO (AC3 - CLASSE 23)						
Quartos, halls, salas de estar, salas de jantar e corredores	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cozinhas** e lavabos**	✓	✓	✓	✓	✓	✓
COMERCIAL BAIXO USO (AC3 - CLASSE 31)						
Escritórios, quartos de hotéis, motéis, pousadas e lojas de baixo uso ou intermitentes	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Lobbies e ambientes de convivência	✓	✓	✓	✗	✗	✗
COMÉRCIO MÉDIO USO (AC4 - CLASSE 32)						
Escritórios, hotéis, motéis, pousadas, lojas e consultórios	✓	✓	✗	✗	✗	✗

** Por serem produzidos com o exclusivo HPP, todos os pisos laminados Eucafloor podem ser utilizados em cozinhas e lavabos, desde que não sejam lavados.

CARACTERÍSTICAS DOS PADRÕES

Os padrões dos pisos laminados Eucafloor têm propositalmente variações de tons e desenhos para quando aplicados simularem o efeito original da madeira, pedra e concreto. Essas informações ajudam o instalador no trabalho de modulação das régua para que a instalação fique mais natural. Veja as variações abaixo:

C1 Aparência uniforme

C2 Pouca variação

C3 Variação moderada

C4 Grande variação

Processo por produtos certificados FSC®

A marca do manejo florestal responsável

Sistema de Gestão Ambiental

Novo Prêmio Agro-Florestal

Acesse o site e conheça a linha completa de produtos.

eucafloor_oficial

EucatexOficial

Eucafloor Oficial

EucatexOficial

eucatex.com.br/pisos

Qualidade certificada NBR 14833-1 e NBR 14833-2